

PhotoFast SIP 韌體更新工具 (MAC)

Revision History

Revision No.	Date	Note	
1.0	2017/8/1	Initial release	

韌體更新內容

- 修正部分裝置可能發生異常，導致儲存裝置無法被 iOS 或是電腦辨識讀取。


此韌體更新工具支援下列 PhotoFast 產品：

- PhotoFast MAX USB 3.0 / V2 (韌體版號：1722)
- PhotoFast MAX Hello Kitty U3 (韌體版號：1727)
- MemoriesCable U3 (韌體版號：2005)
- MemoriesCable GEN 3 (韌體版號：2016)
- Photo Backup Cable (韌體版號：2008)
- Hello Kitty Photo Backup Cable (韌體版號：2017)

及下列 Gigastone 產品：

- IF-6600 (韌體版號：1724/1729)

上述產品的 USB 接頭外觀應如下列綠色所示：



如果產品的 USB 接頭外觀同左一（無金屬墊片），則無需更新任體。

如何檢查產品韌體版本？

1. 將 PhotoFast 產品接上 iPhone/iPad
2. 進入「iOS 設定 > 一般 > 關於本機 > [PhotoFast 產品型號] > 韌體版本」

1. 下載

http://www.photofast.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/PhotoFast-SIP-Firmware-Updater_Mac.zip (1.5MB) 並將檔案解壓縮。

2. 將 PhotoFast USB 儲存裝置接上電腦，並開啟 PhotoFast SIP Firmware Updater.app，裝置名稱應該出現在下方位置。

3. 點選“Update”開始韌體更新，更新流程需要大約 60~90 秒。

注意：更新完成前請勿移除裝置或關閉程式，以免造成更新失敗而裝置損毀。



4. 韌體更新完成後，將顯示下列提示畫面：

